



COD. ART.
AF-KO-DRILLFOKRS

DRILLFOK RS

MACCHINA SOFFIACAVO DRILLFOK RS PER INSTALLAZIONE FIBRA OTTICA FTTH

La Macchina Soffiacavo DrillFok RS è una soluzione compatta e professionale per la posa di cavi in fibra ottica nei microtubi, ideale per reti FTTH e interventi in spazi ristretti. Con un peso di soli 11 kg, utilizza otto cingoli azionati tramite trapano per garantire un avanzamento regolare e affidabile del cavo.

Funziona con compressori da 10 bar e 550 l/min, ma può essere utilizzata anche con sistemi più potenti da 15 bar e 1.000 l/min tramite apposito adattatore.

SPECIFICHE TECNICHE:

Modello	DrillFok RS
Codice articolo	AF-KO-DRILLFOKRS
Tipologia	Macchina soffiacavo per microcavi in fibra ottica
Trazione meccanica	8 cingoli orizzontali
Diametro tubetti	Da 3 a 14 mm
Diametro cavo	Da 1,5 a 7 mm
Controllo aria	Manometro per controllo aria tubetto
Pressione necessaria	Compressore 10 bar – 550 l/min
Azionamento cingoli	Tramite trapano
Dimensioni	30 × 30 × 15 cm
Peso	11 kg
Velocità posa cavo	0 – 30 – 50 m/min
Direzione di marcia	Avanti e retromarcia
Materiale telaio	Acciaio inossidabile
Operatività	Manovrabile da un solo operatore
Contametri	Contametri digitale



N.B.

Siamo gli unici sul mercato ad aver integrato un raccordo specifico per l'utilizzo con il compressore M17. Questa caratteristica ti garantisce una compatibilità senza precedenti e massimizza l'efficienza delle tue operazioni di installazione cavi.

KIT A CORREDO:

🏆 Kit cavi	Da 4,0 a 6,0 mm
🏆 Kit cavi	Da 6,0 a 7,0 mm
🏆 Kit minitubo	10 mm
🏆 Kit minitubo	12 mm
🏆 Kit minitubo	14 mm
🏆 Lubrificante	Incluso
🏆 Manuale	Manuale in italiano
🏆 Attrezzi	Borsa attrezzi
🏆 Valigia di trasporto	Alluminio

